



شرکت سیمان شاهرود
(سهامی عام)

ShCC-EF4/1400.04

تاریخ: ۱۴۰۲ / ۱۲ / ۱
شماره: ۱۴۰۲۹۹۳۱
پیوست: ۳ بار

با سلام

به استحضار می‌رساند شرکت سیمان شاهرود در نظر دارد برخی از امور ساختمانی (احداث ، مرمت و بهسازی) داخل سایت کارخانه و خارج از آن همچون برش ، خم و آرماتوربندی جهت تولید قطعات بتنی پیش ساخته خود را با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط در بازه زمانی بیش از یکسال واگذار نماید ، لذا در صورت تمایل نسبت به مطالعه و ارائه اسناد و پیشنهادات حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ اقدام نمایید .

جدول شماره ۱

ردیف	شرح آیتم	واحد	مقدار	مبلغ واحد / ریال	مبلغ کل / ریال
1	نصب ایزوگام با زیر سازی مناسب (تهیه ایزوگام با کارفرما)	مترمربع	4000		
2	برش آسفالت (کاتر به عهده کارفرما)	مترطول	1000		
3	برش بتن (کاتر به عهده کارفرما)	مترطول	1000		
4	اجرای آسفالت (تهیه آسفالت با کارفرما)	مترمکعب	20		
5	خاکریزی با دست	مترمکعب	250		
6	تسطیح و رگلاژ سطوح خاکبرداری شده	مترمربع	3000		
7	کوبیدن قشرهای خاکبرداری شده و سطوح خاکبرداری شده به ضخامت ۱۵ سانتیمتر با تراکم ۹۰٪ (کمپکتور برعهده پیمانکار)	مترمکعب	3500		
8	خاکبرداری با هر نوع وسیله دستی و حمل آن به خارج از محل عملیات با وسایل دستی	مترمکعب	500		
9	حفاری کانال (خاکبرداری کانال) با دست	مترمکعب	400		
10	خاکبرداری ماشینی (دستگاه برعهده پیمانکار)	مترمکعب	2000		
11	خاکریزی ماشینی و یا اجرای بلوکاز) دستگاه برعهده پیمانکار)	مترمکعب	1500		
12	حفر چاه (میله)	مترمکعب	30		
13	حفر چاه (نقب)	مترمکعب	30		
14	هر گونه داربست بندی (لوازم داربست بر عهده کارفرما)	مترمربع	15000		
15	سنگ کاری دیوار و بدنه و ستون با اسکوپ مناسب	مترمربع	3200		



www.shahroudce.com
office@shahroudce.com

کارخانه: شاهرود ، کیلومتر ۱۲ جاده مهن

تلفن: ۰۲۳-۳۳۳۰۰۰۳۳ / فکس: ۰۲۳-۳۳۳۰۰۰۸۴ / صندوق پستی: ۱۱۹ / کدپستی: ۳۶۴۳۱۴۶۱۱۰

دفتر تهران: میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر ، کوچه هفدهم (بهباد شفق) ، پلاک ۲۱ ، طبقه ۲

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۱۸۹۶۵ / تلفکس: ۰۲۱-۸۸۷۱۹۷۲۶

شناسه ملی: ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲ / کد اقتصادی: ۴۱۱۱۴۸۱۸۴۶۴۷



شرکت سیمان شاهرود
(سهامی عام)

ShCC-EF4/1400.04

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱
شماره: ۱۴۰۲۹۹۳۱
پیوست: ص ۱

16	مترمکعب	700	سنگ کاری با سنگ لاشه بصورت نما تا ۴ متر ارتفاع به همراه بند کشی مناسب
17	مترطول	400	نصب سنگ قرنیز (ارتفاع زیر ۲۰ سانتیمتر)
18	مترمربع	50	نصب سنگ کف و پیشانی پله
19	مترمربع	1000	نصب سرامیک کف با ملات
20	مترمربع	1200	نصب کاشی و سرامیک دیواری با ملات
21	مترمربع	200	نصب کاشی و سرامیک دیواری با چسب کاشی
22	مترمربع	500	مرمت و بهسازی سرامیک و کاشی (شامل تخریب موضعی و اجرای مجدد با ملات)
23	عدد	500	ساخت جدول بتنی (بتن ریزی جدول پیش ساخته بتنی با تراکم مناسب)
24	مترطول	2000	نصب جدول بتنی همراه با بند کشی و زیر سازی و ماهیچه های بتنی دو طرف
25	عدد	500	ترمیم جداول بتنی محوطه (تعویض جداول شکسته با جداول جدید)
26	مترمربع	1200	شمشه گیری و کروم بندی و اندود گچ زیر کار
27	مترمربع	3000	اندود گچ رویه (سطح قائم و سطوح سقف)
28	مترمربع	100	گچ کاری بر روی رابیتس
29	هزینه نصب هر عدد	500	نصب رول بولت شامل سوراخکاری و نصب رول بولت (نصب پلیت از آیتم کارهای فولادی سنگین)
30	مترمربع	50	اجرای سقف کاذب با رابیتس و ایجاد سطوح کاذب با رابیتس
31	عدد	60	نصب درب و پنجره
32	کیلوگرم	175000	آرماتوربندی با هر سایز و هر نوع
33	مترمربع	3500	قالب بندی دیوار - ستون - فونداسیون و ... با استفاده از قالب مورد تأیید کارفرما (تهیه قالب و ادوات برعهده پیمانکار)
34	مترمکعب	2000	بتن ریزی مسلح به هر ضخامت (دستگاه ویریه بر عهده پیمانکار) و پرداخت سطح نهایی با تخته ماله



صدای مشتری: ۰۲۳ - ۳۲۳۰۰۰۱۱

وب سایت: www.shahroudceMENT.com

ایمیل: office@shahroudceMENT.com

کارخانه: شاهرود، کیلومتر ۱۲ جاده مهن

تلفن: ۰۲۳-۳۲۳۰۰۰۱۱ / فکس: ۰۲۳-۳۲۳۰۰۰۸۴ / صندوق پستی: ۱۱۹ / کدپستی: ۳۶۴۳۱۴۶۱۰

دفتر تهران: میدان آرژانتین، فیلیان احمد قصیر، کوچه هفدهم (بهباد شفق)، پلاک ۲۱، طبقه ۲

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۱۸۹۲۵ / تلفکس: ۰۲۱-۸۸۷۱۹۷۲۶

شناسه ملی: ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲ / کد اقتصادی: ۱۴۱۱۴۸۱۸۴۶۴۷



شرکت سیمان شاهرود
(سهامی عام)

ShCC-EF4/1400.04

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۱
شماره: ۱۴۰۲ ۶۹۳۱
پیوست: ۲

35	اضافه بها بابت لیسه ای کردن سطوح بتن ریزی	مترمربع	5000
36	بتن مگر یا پر کننده ویا بتن کف سازی به هر ضخامت با پرداخت سطح نهایی با تخته ماله	مترمکعب	700
37	ایجاد درز انبساط در کفسازی و پر کردن آن بصورت تهیه و اجرای آسفالت نرم	مترطول	200
38	موزاییک کاری همراه با دوغاب و بندکشی و ملات عسلی زیر کار	مترمربع	2000
39	طاق ضربی با آجر به همراه دوغاب مناسب (آهن آلات از فصل کارهای فولادی سنگین برداخت می شود)	مترمربع	200
40	سیمانکاری پلاستر با شمشه گیری و کروم بندی مناسب	مترمربع	3000
41	سیمانکاری رویه بصورت تخته ماله ای روی سطح قائم و سقف	مترمربع	3000
42	سیمانکاری نما بصورت تگرگی	مترمربع	50
43	شیب بندی بام و سیمانکاری مناسب برای عایقکاری	مترمربع	200
44	آجر کاری با آجر سفالی نما به قطر ۳۵ سانتیمتر بصورت یک رو نما تا ارتفاع ۶ متر با بند کشی مناسب	مترمربع	200
45	آجر کاری با آجر سفالی نما به قطر ۳۵ سانتیمتر بصورت دو رو نما تا ارتفاع ۶ متر با بند کشی مناسب	مترمربع	50
46	نماکاری با آجر نما به قطر ۲۲ سانتیمتر	مترمربع	700
47	آجر کاری ۴۵ سانتیمتری معمولی گری	مترمربع	50
48	آجر کاری ۳۲ سانتیمتری معمولی گری	مترمربع	500
49	آجر کاری ۲۲ سانتیمتری معمولی گری	مترمربع	400
50	آجر کاری ۱۱ سانتیمتری معمولی گری	مترمربع	100
51	دیوارکشی بلوک سیمانی یا بلوک سفالی یا بلوک لیکا به هر ضخامت	مترمربع	2000
52	نماکاری با آجر نسوز نما یا آجر پلاک نما با هر ابعاد	مترمربع	2000
53	اجرای دیوار والکریت ۱۰ یا ۲۰ سانتی	مترمربع	4600



صدای مشتری: ۰۲۳-۳۲۳۰۰۰۱۱

وب سایت: www.shahroudceiment.com

ایمیل: office@shahroudceiment.com

کارخانه: شاهرود، کیلومتر ۱۲ جاده مجن

تلفن: ۰۲۳-۳۲۳۰۰۰۳۳-۱۴۱ / فکس: ۰۲۳-۳۲۳۰۰۰۰۸۴ / صندوق پستی: ۱۱۹ / کدپستی: ۳۶۴۳۱۴۶۱۱۰

دفتر تهران: میدان آرژانتین، فیلیان احمد قصیر، کوچه هفدهم (بهباد شفق)، پلاک ۲۱، طبقه ۲

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۱۸۹۶۵ / تلفکس: ۰۲۱-۸۸۷۱۹۷۶۶

شناسه ملی: ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲ / کد اقتصادی: ۴۱۱۴۸۱۸۴۶۴۷



شرکت سیمان شاهرود
(سهامی عام)

ShCC-EF4/1400.04

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱
شماره: ۱۴۰۲/۴۹۳۱
پیوست: ۳

		1000	کیلوگرم	کارهای فولادی سبک (هندریل - وال پست - شاسی کشی و غیره) - الکتروود و دستگاه جوش و صفحه برش و کلیه ادوات و لوازم بجز آهن آلات بر عهده پیمانکار	54
		15000	کیلوگرم	کارهای فولادی سنگین (نصب اسکلت - ستون - تیر - پلنفرم و غیره) - الکتروود و دستگاه جوش و صفحه برش و کلیه ادوات و لوازم بجز آهن آلات بر عهده پیمانکار	55
		150	مترمربع	تخریب نازک کاری های دیوار و کف (بجز اندود گچ) به هر ضخامت	56
		100	مترمربع	تخریب گچ دیوار به هر ضخامت	57
		50	مترمکعب	حفاری و تخریب بتن مسلح یا غیر مسلح	58
		500	عدد	سوراخکاری در بتن (غیر از نصب رول بولت)	59
		15	عدد	کر گیری در بتن (دستگاه بر عهده کارفرما)	60
		1500	مترمربع	رنگ آمیزی با رنگ پلاستیک (رنگ با کارفرما)	61
		4000	مترمربع	رنگ آمیزی با رنگ روغنی (رنگ با کارفرما)	62
		1200	مترمربع	رنگ آمیزی با رنگ آکریلیک (رنگ با کارفرما)	63
		110	مترمربع	رنگ آمیزی مولتی کالر - کنیتکس و رولکس (رنگ با کارفرما)	64
		600	مترمربع	بهسازی و رنگ آمیزی آهن آلات شامل پایه فنس - هندریل استراکچر فلزی و گالری ها - شامل تمیز کاری (در صورت نیاز سند بلاست) - ضد زنگ دو دست و رنگ روغنی - (داربست بندی یا پیمانکار هزینه آن از ردیف داربست گرفته می شود)	65
		15	عدد	نصب کفشور	66
		15	عدد	نصب سنگ توالت	67
		3	عدد	نصب توالت فرنگی	68
		10	عدد	تعویض کف پهن به همراه تخریب مورد نیاز	69
		100	مترطول	سیم کشی و کابل کشی برق	70



صدای مشترک: ۰۲۳ - ۳۲۳۰۰۰۱۱
وب سایت: www.shahroudceMENT.com
ایمیل: office@shahroudceMENT.com

کارخانه: شاهرود، کیلومتر ۱۲ جاده مچن

تلفن: ۰۲۳-۳۲۳۰۰۰۱۱ / فکس: ۰۲۳-۳۲۳۰۰۰۸۴ / صندوق پستی: ۱۱۹ / کدپستی: ۳۶۴۳۱۴۶۱۰

دفتر تهران: میدان آرژانتین، فیلیان امدد قصیر، کوچه هفدهم (بهباد شفق)، پلاک ۲۱، طبقه ۲

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۱۸۹۲۵ / تلفکس: ۰۲۱-۸۸۷۱۹۷۲۶

شناسه ملی: ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۴۷ / کد اقتصادی: ۴۱۱۱۴۸۱۸۴۶۴۷



شرکت سیمان شاهرود
(سهامی عام)

ShCC-EF4/1400.04

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱
شماره: ۱۴۰۲/۲۹/۳۱
پیوست: ۴

71	نصب کلید و پریز	عدد	3
72	نصب شیرآلات	عدد	10
73	لوله کشی فاضلاب	مترطول	200
74	ترمیم فلاشینگ و ورقهای سقف	مترمربع	300
75	نصب دال بتنی پیش ساخته (جرثقیل بر عهده کارفرما)	عدد	50
76	ورق کاری شادولاین (ورق گالوانیزه یا ورق روغنی رنگی)	مترمربع	500
77	برچیدن فنس های قدیمی (کلیه ابزار با پیمانکار)	مترطول	300
78	تخلیه کوتینگ آبروها و داخل دیپارتمانها	مترمکعب	50
79	ترمیم بتن شامل کاشت میلگرد قالب بندی و بتن ریزی	مترمکعب	50
80	بهسازی ستونهای آسیب دیده و ساخت و نصب ژاکت فلزی	مترمربع	50
81	بهسازی ستونهای آسیب دیده و ساخت و نصب ژاکت بتنی	هر موضع	100
82	گروت ریزی زیر بیس پلیتها	عدد	50
83	برداشت دال بتنی پیش ساخته (جرثقیل بر عهده کارفرما)	عدد	50
84	نصب دیوار پیش ساخته بتنی شامل بتن ریزی یا زیر سازی دیوار- پرکردن مفصل فونداسیون و ستون و نصب کامل دیوار (جرثقیل بر عهده پیمانکار) مترمربع پتل دیوار نصب شده صرفنظر از آکس تا آکس نصب شده مورد محاسبه قرار میگردد و نصب ستون و فونداسیون جداگانه پرداخت نمی شود	مترمربع	12500
85	هرگونه سوراخکاری با مته غیر از بتن (مته و دریل بر عهده پیمانکار)	عدد	100
86	فنس کشی به طول ۱۰۰۰ متر همراه با نصب سیم خاردار شامل ۱- پی کنی و خاکبرداری با دست در زمین سخت تا عمق ۷۰ سانتیمتر-۲- بتن ریزی جهت نصب بیس پلیت-۳- ساخت و نصب پلیت با شاخک طبق نقشه با استفاده از نبشی-۴- ساخت و نصب پایه فنس و بادبند-۵- نصب فنس به ارتفاع ۲ متر-۶- کارگزاری سیم خاردار-۷- رنگ آمیزی نبشیها-۸- کلیه جوشکاری های مربوطه	مترمربع	1000



کارخانه: شاهرود، کیلومتر ۱۲ جاده مهن

تلفن: ۰۳۳-۳۳۳۰۰۰۳۳ / فکس: ۰۳۳-۳۳۳۰۰۰۸۴ / صندوق پستی: ۱۱۹ / کدپستی: ۳۶۴۳۱۴۶۱۰

دفتر تهران: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه هفدهم (بازار شفق)، پلاک ۲۱، طبقه ۲

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۱۸۹۶۵ / تلفکس: ۰۲۱-۸۸۷۱۹۷۶۶

شناسه ملی: ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲ / کد اقتصادی: ۱۴۱۱۴۸۱۸۴۶۴۷

وب سایت: www.shahroudceiment.com
ایمیل: office@shahroudceiment.com

مدای مشتری: ۰۳۳-۳۳۳۰۰۰۱۱



شرکت سیمان شاهرود
(سهامی عام)

ShCC-EF4/1400.04

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۱
شماره: ۱۴۰۲۴۹۳۱
پیوست: ۵

		600	مترمربع تصویر افقی سقف	اجرای کامل سقف تیرچه بلوک شامل: زیر سازی با جک یا داربست، قالب بندی های تیر، میلگرد تیر کامل، نصب هرگونه بلوک، میلگرد حرارتی و ادکا و غیره کامل مطابق نقشه اجرایی و ... به همراه بتن ریزی کامل - جک و زیر سازی و کلیه ادوات لازم برای اجرای سقف با پیمانکار مصالح مورد نیاز بر عهده کارفرما(فقط سقف مورد نظر هست و آیتم ستون و فونداسیون در صورت اجرا توسط پیمانکار، جداگانه محاسبه می شود)	87
		1500	مترمربع تصویر افقی سقف	قالب بندی دال با کلیه ادوات مورد نیاز اسکافولد-جک داربست و قالب و غیره زیر سازی با جک یا داربست، قالب بندی های تیر، میلگرد تیر کامل، میلگرد دال و غیره کامل مطابق نقشه اجرایی و ... به همراه بتن ریزی کامل - جک و زیر سازی و کلیه ادوات لازم برای اجرای سقف با پیمانکار مصالح مورد نیاز بر عهده کارفرما	88
		5000	کیلوگرم	نصب صفحه ستون و بولت با هر تعداد بولت (وزن بولت و پلیت)	89
		1000	مترمکعب	داربست حجمی یا اسکافولد بندی (شامل کفراژ و دکفراژ) داربست بر عهده پیمانکار	90
جمع مبلغ کل با احتساب کلیه کسورات (بدون احتساب ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده)					



وب سایت: www.shahroudccement.com
ایمیل: office@shahroudccement.com

کارخانه: شاهرود، کیلومتر ۱۲ جاده مهن

تلفن: ۰۲۱-۳۳۳۰۰۰۳۳ / فکس: ۰۲۱-۳۳۳۰۰۰۸۴ / صندوق پستی: ۱۱۹ / کدپستی: ۳۶۴۳۱۴۶۱۰

دفتر تهران: میدان آرژانتین، فیلیان امدد قصیر، کوچه هفدهم (بهزاد شفق)، پلاک ۲۱، طبقه ۲

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۱۸۹۲۵ / تلفکس: ۰۲۱-۸۸۷۱۹۷۲۶

شناسه ملی: ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲ / کد اقتصادی: ۴۱۱۴۸۱۸۴۶۴۷



شرکت سیمان شاهرود
(سهامی عام)

ShCC-EF4/1400.04

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۱
شماره: ۱۴۰۲/۲۹/۳۱
پیوست: ۶

جدول شماره ۲

ردیف	شرح آیتم	واحد	مقدار	مبلغ واحد ریال	مبلغ کل / ریال
۱	برش ، خم و آرماتوربندی جهت تولید قطعات بتنی پیش ساخته	کیلو گرم	۶۰۰.۰۰۰		
جمع مبلغ کل با احتساب کلیه کسورات (بدون احتساب ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده)					

بر اساس قیمت های پیشنهادی و صلاح کارفرما امکان واگذاری جدول ۱ و ۲ به دو پیمانکار مجزا وجود دارد *

شرایط شرکت در مناقصه :

- ۱- پرداخت کلیه کسورات از جمله بیمه، مالیات و یا هرگونه عوارض احتمالی، به عهده پیمانکار می باشد به استثناء ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده که بعهد کارفرما میباشد و به شرکتی که در نام نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام باشند، پرداخت خواهد شد.
- ۲- قیمت پیشنهادی می بایست با در نظر گرفتن کلیه کسورات و غیره اعلام گردد.
- ۳- تهیه وسایل حفاظت فردی و تهیه کلیه ابزار آلات لازم جهت انجام کار به عهده پیمانکاری باشد. (به غیر از موارد اعلامی)
- ۴- پیمانکار جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات فروشنده و برای تضمین موضوع قرارداد معادل ۷٪ از هر صورت وضعیت کسرو تا پایان دوره تضمین قرارداد نزد خود نگهداری می نماید
- ۵- مصالح (به استثناء پروژه قطعات بتنی جدول شماره ۲ که در کارگاه تحویل پیمانکار میگردد) در انبار مصالح سیمان شاهرود تحویل پیمانکار میگردد و جابجایی آن در داخل سایت بر عهده پیمانکار می باشد
- ۶- پیمانکار موظف است نیروی اجرایی مطابق نیاز شرکت سیمان شاهرود تأمین نماید و به تناسب درخواست و اولویت بندی اجرایی کار اقدام به اجرای آیتمهای ارجاعی نماید. عملیات اجرایی بصورت مکتوب طی جدول زمان بندی و بصورت هفتگی به پیمانکار ابلاغ میگردد لذا هر گونه عقب افتادگی غیر مجاز مشمول جریمه به مقدار روزانه ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال خواهد شد
- ۷- بتن ریزی بصورت بتن آماده پای کار تحویل میکسر و فرغون کشی یا جابجایی و پمپ در صورت نیاز به عهده پیمانکار است
- ۸- تراکتور یا وانت داخل کارگاه برای حمل مصالح توسط پیمانکار میبایست تأمین گردد
- ۹- تهیه دستگاه خم ، برش و ابزار آلات لازم جهت انجام کار (جدول شماره ۱ و ۲) بر عهده پیمانکار می باشد
- ۱۰- معرفی سرپرست کارگاه مقیم برای ارجاع کارها و پیگیری دائم
- ۱۱- برآورد مصالح مورد نیاز و اعلام به کارفرما حداقل دو هفته قبل از اجرا و برای کارهای ضروری درجا انجام شود



www.shahroudceмент.com
office@shahroudceмент.com

کارخانه: شاهرود ، کیلومتر ۱۲ جاده مهن

تلفن: ۰۲۳-۳۳۳۰۰۰۳۳ / فکس: ۰۲۳-۳۳۳۰۰۰۸۴ / صندوق پستی: ۱۱۹ / کد پستی: ۳۶۴۳۱۴۶۱۱۰

دفتر تهران: میدان آرژانتین ، خیابان امدد قصیر ، کوچه هفدهم (بهزاد شفق) ، پلاک ۲۱ ، طبقه ۲

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۱۸۹۲۵ / تلفکس: ۰۲۱-۸۸۷۱۹۷۲۶

شناسه ملی: ۱۰۴۸۰۱۵۶۵۲ / کد اقتصادی: ۴۱۱۴۸۱۸۴۶۴۷



شرکت سیمان شاهرود
(سهامی عام)

ShCC-EF4/1400.04

- تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱
شماره: ۱۴۰۲/۲۹۳۱
پیوست: ۷
- ۱۲- تهیه جرثقیل-لودر - غلتک- کمپکتور ... و ماشین آلات و کلیه ابزار آلات (هیلتی و دریل و دستگاه جوش و کمپرسور و ویبراتور بتن و ...) و وسایل بر عهده پیمانکار است. لذا در صورت در اختیار دادن تجهیزات مربوط به پیمانکار از صورت وضعیت ایشان کسر می گردد (در صورت بروز خسارت به تجهیزات و وسایل کارفرما توسط پیمانکار هزینه مربوطه از پیمانکار کسر میگردد.
 - ۱۳- کیورینگ بتن های اجرا شده (تا ۷ روز) بر عهده پیمانکار است
 - ۱۴- در صورت عدم رعایت نکات فنی یا عدم تأیید کار انجام شده توسط واحد نظارت ساختمانی، کار مورد تأیید نبوده و از حساب پیمانکار کسر شده و همچنین خسارت وارده با احتساب ۲۰ درصد بالاسری از پیمانکار کسر می گردد.
 - ۱۵- تهیه داربست به عهده کارفرما و داربست بندی به عهده پیمانکار می باشد.
 - ۱۶- تهیه قالب به عهده پیمانکار می باشد (در صورتی که کارفرما قالب مناسبی داشته باشد به پیمانکار تحویل داده خواهد شد)
 - ۱۷- تهیه کلیه مصالح مورد نیاز اجرا آجر، سیمان، گچ، ماسه، کاشی، سرامیک، سنگ، ایزوگام، جدول، نبشی، میلگرد، سنگ قرنیز، به عهده کارفرما می باشد.
 - ۱۸- معیار حل اختلافات جزئی در خصوص روش محاسبه، مترائ و موارد فنی شرح فصول فهرست بهاء سازمان برنامه بودجه کشور در سال ۱۴۰۲ میباشد.
 - ۱۹- در ساختمان های خارج از کارخانه ساخت بتن وملاط در صورت نیاز به عهده پیمانکار می باشد (تهیه مصالح به عهده کارفرما می باشد.
 - ۲۰- شرکت کننده در مناقصه می بایست پیشنهاد خود را به شرح ذیل در ۳ پاکت تحویل واحد حراست نماید.
پاکت الف - ضمانتنامه ویا چک بانکی به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بعنوان ضمانت شرکت در مناقصه
پاکت ب- پیشنهاد قیمت که می بایست در قالب فرم تهیه شده توسط شرکت سیمان شاهرود تکمیل گردد.
پاکت ج- رزومه، مدارک فنی، گواهی صلاحیت پیمانکار، رضایت نامه از کارفرمایان قبلی وهمچنین تجهیزات شرکت کننده در مناقصه که مبنای ارزیابی، توانایی فنی وی می باشد
 - ۲۱- تهیه غذا به عهده پیمانکار بوده که در صورت تمایل پیمانکار وعده ناهار در محل کارخانه به پیمانکار تحویل ومبلغ ان از صورت حساب نهایی ایشان کسر خواهد گردید.

در صورت نیاز به اطلاعات فنی بیشتر با آقای مهندس صابر ساختمانی (۳۵-۳۳-۰۰۳۳-۰۲۷۳ داخلی ۲۷۰) تماس حاصل فرمایید

(شرکت در قبول یا رد پیشنهاد اصله مختار است)

اینجانب فرزند..... متولد..... بشماره شناسنامه

نشانی بنگاه تولیدی/خدماتی..... کد اقتصادی :

شناسه ملی شرکت : کد پستی شرکت : تلفن تماس شرکت :

شماره شبا حساب بنگاه اقتصادی(شماره حساب/نام بانک/شعبه/در وجه) :

* ثبت کد اقتصادی، شناسه ملی، شماره حساب حقوقی شرکت و کدپستی الزامیست.

هادی قیسی

مدیر بازرگانی

مهر و امضاء پیمانکار



کارخانه: شاهرود، کیلومتر ۱۲ جاده مهن

تلفن: ۰۳۳-۳۳۳۰۰۰۸۴ / فکس: ۰۳۳-۳۳۳۰۰۰۸۴ / صندوق پستی: ۱۱۹ / کدپستی: ۳۶۴۳۱۴۶۱۱۰

دفتر تهران: میدان آرژانتین، فیضان امدد قصیر، کوچه هفدهم (بهباد شفق)، پلاک ۲۱، طبقه ۲

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۱۸۹۲۵ / تلفکس: ۰۲۱-۸۸۷۱۹۷۲۶

شناسه ملی: ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲ / کد اقتصادی: ۱۴۱۱۴۸۱۸۴۶۴۷

وب سایت: www.shahroudment.com

ایمیل: office@shahroudment.com

صدای مشترک: ۰۱۱-۳۳۳-۰۲۳